JEEP GRAND CHEROKEE

LIMITED 3.6L AT8 4X4

EQUIPAMIENTO	LIMITED		LIMITED
Exterior 3.	6L AT8 4X4		3.6L AT8
Llantas de aluminio pulido	20"	Sensores de estacionamiento	\checkmark
Barras longitudinales portaequipaje	\checkmark	Control crucero adaptativo c/ Stop&Go	✓
Detalles exteriores cromados	\checkmark	Neumático de repuesto 245/65 R18	✓
Spoiler trasero	\checkmark	Alarma antirobo del tipo perimetral	
Caño de escape con salida doble	\checkmark		_
Manijas exteriores color carrocería	✓	Tecnología	
Repetidor de luz de giro LED en espejos laterales	$\overline{\checkmark}$	Cámara 360	✓
Espejos laterales con comando interno eléctrico	$\overline{\checkmark}$	Proyección digital en parabrisas configurabl	e (Head-Up Display)
Espejos laterales plegables eléctricamente	✓	Cámara delantera Off-Road	\checkmark
Luces diurnas DRL con función cornering		Cierre centralizado sensible a la velocidad	
Faros antiniebla delanteros y traseros LED		Cuadro de instrumentos TFT full digital 10,25'' ✓	
Faros delanteros Bi-LED		Central multimedia Uconnect® 10,1''	√
Faros traseros LED		Conectividad USB A-C/Bluetooth®	<u> </u>
Gancho de remolgue trasero	V	Conectividad inalámbrica Apple CarPlay®/Android Auto®	
Daniono de remondoe crasero Techo solar panorámico de doble panel con comando eléctrico y black-out	V	Cargador de celular inalámbrico	
Techo Sulai pahurahiico de dobie paher con comando electrico y biack-out	✓	Sistema de audio Premium Alpine® 9+1	
L.L		Cámara de retroceso	
Interior Volante revestido en cuero		Start & Stop Engine	
Volante regulable en altura y profundidad	V	Función Auto Hold	
	V	Jeep Selec-Terrain®	
Comandos al volante	V	Sistema automático de luces altas	
Levas al volante	✓	Sistema de control de presión de neumático	V
	Color negro		J5 🗸
Asiento conductor con regulación	\checkmark	Detector de ocupantes	tion Dody Assist®
Asiento pasajero con regulación	\checkmark	Asistente de estacionamiento semi-automático Park Assist®	
Segunda fila de asientos reclinables 60/40	\checkmark	Encendido remoto	
Apoyabrazos central delantero	\checkmark	Sistema de lavado para cámara trasera (Cam-Wash)	
Freno de estacionamiento eléctrico automático	\checkmark	Sensor crepuscular	
Pedalera ajustable	\checkmark	Sensor de Iluvia	✓
Encendido por botón (Sistema Keyless enter-n-go) y encendido remoto	\checkmark		
Computadora de a bordo	\checkmark	DATOS TÉCNICOS	
Espejo retrovisor interno electrocrómico	\checkmark		O OL VO DENTACTAD
Espejo retrovisor interno con opción digital (Cámara trasera)	✓	Motor	3.6L V6 PENTASTAR
Climatizador automático bi-zona	$\overline{\checkmark}$	Transmisión	Automática de 8 velocidades
Asientos delanteros calefaccionados y ventilados	$\overline{\checkmark}$	Válvulas	24v - DOHC
Segunda fila de asientos calefaccionada	✓	Cilindrada (Cm3)	3.604
Black-out manual para ventanas en plazas traseras		Disposición y N° Cilindros	6 Cilindros en V
Toma de corriente auxiliar de 12V		Potencia (Cv@rpm)	293 cv @ 3.600
Toma de corriente auxiliar de 220V	✓	Torque (Nm@rpm)	353Nm @ 4.000
Parasoles con luz de cortesía		Tracción	4x4 Quadra-Trac II
Cobertor para compartimiento de carga		Dirección	Asistida eléctricamente
Luz de ambiente LED		Frenos	A disco ventilados
Indicador de temperatura externa	V	Neumáticos	265/50 R20
maiodor de temperatora externa	V	Combustible	NAFTA
Seguridad		Suspensión	Independiente Multilink, con resortes helicoidales
Airbags frontales delanteros	2		de doble tubo y brazos de aluminio
Airbags Intridies defaiteros Airbags laterales delanteros	2	DIMENSIONES V CADASIDADES	
Airbags laterales telanteros Airbags laterales tipo cortina delanteros y traseros	2	DIMENSIONES Y CAPACIDADES	
Airbag de rodilla (conductor)		N° Plazas	5
Sistema ABS con distribución electrónica de fuerza de freando (EBD)	V	Capacidad tanque Combustible (Its)	87
Control de estabilidad (ESC)	V	Capacidad de baúl (Its)	1.060
· /	V	Peso en orden de marcha (Kgs)	2.744
Control de tracción (TCS)	√	Distancia entre ejes (mm)	2.964
Control de mitigación de rolido (ERM)	✓	Alto (mm)	1.815
Asistente de arranque en pendientes (Hill Assist)	✓	Largo (mm)	4.915
Cinturones inerciales de 3 puntas (x5)	\checkmark	Ancho con / sin espejos (mm)	1.979 / 1.964
Fijación de asientos para niños (ISOFIX)	\checkmark	Despeje al suelo (mm)	277
Detector de punto ciego	\checkmark	Ángulo de entrada (°)	20.5
All to I to Zfe		Allyulu uc cilildud ()	۷.0
Alerta de trafico cruzado	\checkmark	(°) chiles ah nlunnÀ	77
Alerta de cambio involuntario de carril	✓ ✓	Ángulo de salida (°)	27
Alerta de cambio involuntario de carril	✓ ✓	Ángulo de salida (°)	27
Alerta de tráfico cruzado Alerta de cambio involuntario de carril Asistente de frenado Pre-colisión Frenado autónomo de emergencia	✓	Ángulo de salida (°) Garantía 3 años o 100.000 km	27

